Palettes réutilisables en **plastique recyclé**

GAMME DE PRODUITS

qpall.com

QPALL®
PLASTIC PALLETS

Penser global
produire local





Palettes avec une **mission**

Depuis le début, notre mission est claire et simple : proposer des palettes en plastique économiques et fiables, en faisant de la durabilité une priorité. En consacrant toute notre attention et notre expertise au développement et à la production de palettes en plastique, nous proposons sans cesse des solutions innovantes, adaptées aux besoins en constante évolution de nos clients.

Aujourd'hui, nos palettes sont fabriquées en plastique recyclé à près de 100 %. Elles respectent l'environnement sans rien perdre en solidité ni en durabilité. Cette approche durable nous permet de réduire les déchets dans le monde et d'avoir un impact positif sur l'environnement, tout en offrant à nos clients des palettes fiables et de qualité.

Nous disposons actuellement de cinq sites de production en Europe. Cela réduit non seulement les coûts de transport de nos clients, mais aussi considérablement les émissions de CO_2, reflet de notre profond engagement envers l'environnement.

Nous appelons fièrement cette démarche « Palettes avec une mission ». Grâce à notre engagement pour la durabilité et l'efficacité opérationnelle, nous continuons à produire des palettes qui font vraiment la différence.

600 x 400 mm

QP6040MB4F — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	QP6040MB4F
Dimensions (mm)	600 x 400 x 155
Poids (kg)	2,0
Plateau	Ajouré
Base	4 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	500
Dynamique	250
Conditionnement	*200 pièces*

600 x 800 mm

QP6080LR3RR — LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP6080LR3RR
Dimensions (mm)	600 x 800 x 145
Poids (kg)	2,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	500
Dynamique	350
Conditionnement	*100 pièces*

QP6080MB6FR — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	QP6080MB6FR
Dimensions (mm)	600 x 800 x 143
Poids (kg)	3,2
Plateau	Ajouré
Base	6 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	1000
Dynamique	500
Conditionnement	*80 pièces*

QP6080HB6FR — LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP6080HB6FR
Dimensions (mm)	600 x 800 x 155
Poids (kg)	5,9
Plateau	Ajouré
Base	6 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	1000
Dynamique	600
Conditionnement	*80 pièces*

760 x 1140 mm

QP76114LB9FR — LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP76114LB9FR
Dimensions (mm)	760 x 1140 x 150
Poids (kg)	4,6
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP76114LB9FR-CD — LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP76114LB9FR-CD
Dimensions (mm)	760 x 1140 x 150
Poids (kg)	5,7
Plateau	Fermé
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP76114LB3RR — LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP76114LB3RR
Dimensions (mm)	760 x 1140 x 158
Poids (kg)	6,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

760 x 1140 mm

QP76114LB3RR-CD — LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP76114LB3RR-CD
Dimensions (mm)	760 x 1140 x 150
Poids (kg)	7,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP-RUN-L — BASSE



Caractéristiques

Référence	QP-RUN-L
Dimensions (mm)	1170 x 100 x 15
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle basse
Pour palette (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000 / 760 x 1140

1100 x 1100 mm

QP1111LB9FR — LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP1111LB9FR
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	6,8
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP1111LB3RR — LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP1111LB3RR
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 158
Poids (kg)	8,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QPRUN1111 — STANDARD



Caractéristiques

Référence	QPRUN1111
Dimensions (mm)	1100 x 125 x 18
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1100 x 1100

1100 x 1100 mm

1.QP1111MB3R-AS — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	1.QP1111MB3R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	11,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

3.QP1111MB3R-AS — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	3.QP1111MB3R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	11,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

1.QP1111MB6R-AS — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	1.QP1111MB6R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	13,2
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

1100 x 1100 mm

3.QP1111MB6R-AS

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	3.QP1111MB6R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	13,1
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

QP1111MB3R-SSB

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	QP1111MB3R-SSB
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	12,3
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

2.QP1111MB3R-AS

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	2.QP1111MB3R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	11,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

1100 x 1100 mm

2.QP1111MB6R-AS

MOYENNE



Caractéristiques


Référence	2.QP1111MB6R-AS
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 150
Poids (kg)	13,1
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	250

QP1111HB3RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1111HB3RR
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 165
Poids (kg)	19,9
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1000

QP1111HB3RR-CD

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1111HB3RR-CD
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 165
Poids (kg)	21,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles


Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1000

1100 x 1100 mm

QP1111HB6RR

LOURDE



Caractéristiques


Référence	QP1111HB6RR
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 165
Poids (kg)	22,0
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QP1111HB6RR-CD

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1111HB6RR-CD
Dimensions (mm)	1100 x 1100 x 165
Poids (kg)	24,1
Plateau	Fermé
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QP1140LB9FR

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP1140LB9FR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	7,2
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP1140LB3RR

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP1140LB3RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 158
Poids (kg)	9,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QPRUN1140

STANDARD



Caractéristiques

Référence	QPRUN1140
Dimensions (mm)	1140 x 125 x 18
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1140 x 1140

1140 x 1140 mm

2.QP1140MB3RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	2.QP1140MB3RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	15,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	200

3.QP1140MB3RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	3.QP1140MB3RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	15,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	200

2.QP1140MB6RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	2.QP1140MB6RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	16,9
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	200

1140 x 1140 mm

3.QP1140MB6RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	3.QP1140MB6RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	16,9
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	200

1.QP1140MB3R-PAS

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	1.QP1140MB3R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	13,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	300

3.QP1140MB3R-PAS

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	3.QP1140MB3R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	13,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	300

1140 x 1140 mm

Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

1140 x 1140 mm

1.QP1140MB6R-PAS — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	1.QP1140MB6R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	14,3
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	300

3.QP1140MB6R-PAS — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	3.QP1140MB6R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	14,3
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	300

QP1140MB3R-PAS — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	QP1140MB3R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	13,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	250

1140 x 1140 mm

QP1140MB3R-PAS-CP3 — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	QP1140MB3R-PAS-CP3
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	13,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	300

QP1140MB6R-PAS — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	QP1140MB6R-PAS
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	14,3
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	250

QP1140MB6R-PAS-CP9 — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	QP1140MB6R-PAS-CP9
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 150
Poids (kg)	14,3
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	300

1140 x 1140 mm

QP1140MB6RR — MOYENNE




Caractéristiques

Référence	QP1140MB6RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 156
Poids (kg)	16,9
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	200

QP1140HB3RR — LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1140HB3RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	22,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QP1140HB3RR-CD — LOURDE



Caractéristiques


Référence	QP1140HB3RR-CD
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	24,7
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QP1140HB6RR

LOURDE



Caractéristiques


Référence	QP1140HB6RR
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	25,1
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

QP1140HB6RR-CD

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1140HB6RR-CD
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	25,9
Plateau	Fermé
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

QP1140HB3RR-CP3

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1140HB3RR-CP3
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	21,9
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

1140 x 1140 mm

QP1140HB6RR-CP9

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1140HB6RR-CP9
Dimensions (mm)	1140 x 1140 x 165
Poids (kg)	24,6
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2200
En rack	1250

1140 x 1140 mm

1.QP1208LB9FR

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	1.QP1208LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	5,1
Plateau	Ajouré
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

1.QP1208LB9FR-CD

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	1.QP1208LB9FR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	6,3
Plateau	Fermé
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1208LB9FR

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	2.QP1208LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 149
Poids (kg)	5,4
Plateau	Ajouré
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

1200 x 800 mm

Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

1200 x 800 mm

2.QP1208LB9FR-CD

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	2.QP1208LB9FR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 149
Poids (kg)	6,4
Plateau	Fermé
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

3.QP1208LB9FR

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	3.QP1208LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	5,4
Plateau	Ajouré
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

3.QP1208LB9FR-CD

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	3.QP1208LB9FR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	6,6
Plateau	Fermé
Base	9 plots, emboîtable

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

1200 x 800 mm

3.QP1208LB3RR

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	3.QP1208LB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	7,2
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

3.QP1208LB3RR-CD

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	3.QP1208LB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 158
Poids (kg)	8,4
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP1208LB9FR

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP1208LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	5,1
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

1200 x 800 mm

QP1208LB3RR

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP1208LB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	7,3
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP1208LB3RR-CD

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP1208LB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	7,3
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1208LB3RR

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	2.QP1208LB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	7,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1208LB3RR-CD — LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	2.QP1208LB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	7,9
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP-RUN-L — BASSE



Caractéristiques

Référence	QP-RUN-L
Dimensions (mm)	1170 x 100 x 15
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle basse
Pour palette (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000 / 760 x 1140

1.QP1208MB3RR — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	1.QP1208MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	11,4
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	450

1200 x 800 mm

2.QP1208MB3RR — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	2.QP1208MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	12,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	450

2.QP1208MB3RR-CD — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	2.QP1208MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	13,8
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	650

3.QP1208MB3RR — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	3.QP1208MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	12,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	450

1200 x 800 mm

3.QP1208MB3RR-CD — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	3.QP1208MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	14,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	650

5.QP1208MB3RR — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	5.QP1208MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	12,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	450

5.QP1208MB3RR-CD — MOYENNE



Caractéristiques

Référence	5.QP1208MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	13,8
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	750


1200 x 800 mm

Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

1200 x 800 mm

5.QP1208MB3R-CD-AO

MOYENNE
NOUVEAU



Caractéristiques

Référence	5.QP1208MB3R-CD-AO
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	14,8
Plateau	Fermé – Antidérapant
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	750

4.QP1208MB3RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	4.QP1208MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	12,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	500

4.QP1208MB3RR-CD

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	4.QP1208MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 145
Poids (kg)	13,8
Plateau	Fermé
Base	3 semelles


Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	750

1200 x 800 mm

2.QP1208HB3RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	2.QP1208HB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 159
Poids (kg)	16,9
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1750
En rack	1000

2.QP1208HB3RR-CD

LOURDE



Caractéristiques

Référence	2.QP1208HB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 159
Poids (kg)	17,9
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1750
En rack	1000

EUROPAL800RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	EUROPAL800RR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 150
Poids (kg)	23,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1500
En rack	800

1200 x 800 mm

H1-Europallet

LOURDE



Caractéristiques

Référence	H1-Europallet
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	1000

QPH1208HR3R-ECOR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1208HR3R-ECOR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	19,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1750
En rack	1750

QPH1208HP3RR-CDB

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1208HP3RR-CDB
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1000

QPH1208HP3RR-CDG LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1208HP3RR-CDG
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1000

QPH1208HP3RR-CDGR LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1208HP3RR-CDGR
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1750

QPH1208HR3RR-ECO LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1208HR3RR-ECO
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1000

1200 x 800 mm

QPW1208HP3RR-CD LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPW1208HP3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 800 x 160
Poids (kg)	18,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	1000

1200 x 800 mm

1.QP1210LB9FR LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	1.QP1210LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	6,8
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

1.QP1210LB9FR-CD LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	1.QP1210LB9FR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	8,9
Plateau	Fermé
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1210LB9FR LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	2.QP1210LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	6,8
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

1200 x 1000 mm

Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

1200 x 1000 mm

2.QP1210LB9FR-CD

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	2.QP1210LB9FR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	8,9
Plateau	Fermé
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1210LB3RR

LÉGÈRE



Caractéristiques


Référence	2.QP1210LB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	8,5
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

2.QP1210LB3RR-CD

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	2.QP1210LB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	10,6
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

1200 x 1000 mm

QP1210LB9FR

LÉGÈRE



Caractéristiques


Référence	QP1210LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	6,8
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

N.QP1210LB3RR-CD

LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	N.QP1210LB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	8,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP-RUN-L

BASSE



Caractéristiques

Référence	QP-RUN-L
Dimensions (mm)	1170 x 100 x 15
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle basse
Pour palette (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000 / 760 x 1140

1200 x 1000 mm

3.QP1210MB3RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	3.QP1210MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	15,1
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	850

3.QP1210MB5RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	3.QP1210MB5RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	15,8
Plateau	Ajouré
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1000

4.QP1210MB3RR

MOYENNE



Caractéristiques


Référence	4.QP1210MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	14,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	800

4.QP1210MB3RR-CD

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	4.QP1210MB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	14,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles


Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	850

4.QP1210MB3R-CD-AO

MOYENNE

NOUVEAU



Caractéristiques

Référence	4.QP1210MB3R-CD-AO
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	17,0
Plateau	Fermé – Antidérapant
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1000

4.QP1210MB5RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	4.QP1210MB5RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	15,7
Plateau	Ajouré
Base	5 semelles


Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1000

1200 x 1000 mm

4.QP1210MB5RR-CD

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	4.QP1210MB5RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	16,7
Plateau	Fermé
Base	5 semelles


Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1000

4.QP1210MB5R-CD-AO

MOYENNE

NOUVEAU



Caractéristiques

Référence	4.QP1210MB5R-CD-AO
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	17,5
Plateau	Fermé – Antidérapant
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	6000
Dynamique	1500
En rack	1000

2.QP1210HB3RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	2.QP1210HB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	20,3
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1250

1200 x 1000 mm

2.QP1210HB3RR-CD

LOURDE



Caractéristiques


Référence	2.QP1210HB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	24,1
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

2.QP1210HB6RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	2.QP1210HB6RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	21,7
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

2.QP1210HB6RR-CD

LOURDE



Caractéristiques

Référence	2.QP1210HB6RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	25,2
Plateau	Fermé
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

1200 x 1000 mm

Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

1200 x 1000 mm

3.QP1210HB3RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	3.QP1210HB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	19,1
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

3.QP1210HB5RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	3.QP1210HB5RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	20,6
Plateau	Ajouré
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

4.QP1210HB3RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	4.QP1210HB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	19,3
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

1200 x 1000 mm

4.QP1210HB5RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	4.QP1210HB5RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	20,3
Plateau	Ajouré
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

QP1210HP3R-AO

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1210HP3R-AO
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 165
Poids (kg)	22,6
Plateau	Ajouré – Antidérapant
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1250

QP1210HP6R-AO

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1210HP6R-AO
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 165
Poids (kg)	24,5
Plateau	Ajouré – Antidérapant
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

1200 x 1000 mm

RECYPAL1210RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	RECYPAL1210RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 150
Poids (kg)	27,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	900

QPH1210HP3RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1210HP3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	22,0
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	5000
Dynamique	1250
En rack	850

QPH1210HP3R-CDG

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1210HP3R-CDG
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	21,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	2000

QPH1210HP3RR-CDG LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1210HP3RR-CDG
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	21,5
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1250

QPW1210HP3RR-CD LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPW1210HP3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	21,0
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1250

QPH1210HR5RR-CD LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPH1210HR5RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	22,5
Plateau	Fermé
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1250
En rack	1000

1200 x 1000 mm

QPW1210HP5RR-CD LOURDE



Caractéristiques

Référence	QPW1210HP5RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 160
Poids (kg)	26,0
Plateau	Fermé
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1250

2.QP1210HB3RR-CP1 LOURDE



Caractéristiques

Référence	2.QP1210HB3RR-CP1
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	20,5
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

2.QP1210HB6RR-CP6 LOURDE



Caractéristiques

Référence	2.QP1210HB6RR-CP6
Dimensions (mm)	1200 x 1000 x 158
Poids (kg)	21,5
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

1200 x 1000 mm

QP1212LB9FR LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP1212LB9FR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 150
Poids (kg)	8,3
Plateau	Ajouré
Base	9 plots

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QP1212LB3RR LÉGÈRE



Caractéristiques

Référence	QP1212LB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 158
Poids (kg)	8,2
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	2500
Dynamique	1000
En rack	-

QPRUN1212 STANDARD



Caractéristiques

Référence	QPRUN1212
Dimensions (mm)	1200 x 125 x 18
Poids (kg)	0,7
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1200 x 1200

1200 x 1200 mm

Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

1200 x 1200 mm

QP1212MB3RR

MOYENNE



Caractéristiques

Référence	QP1212MB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 156
Poids (kg)	16,7
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	250

QP1212MB6RR

MOYENNE



Caractéristiques


Référence	QP1212MB6RR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 156
Poids (kg)	18,2
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1375
En rack	250

QP1212HB3RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1212HB3RR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 165
Poids (kg)	25,1
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

1200 x 1200 mm

QP1212HB3RR-CD

LOURDE



Caractéristiques


Référence	QP1212HB3RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 165
Poids (kg)	25,9
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

QP1212HB6RR

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1212HB6RR
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 165
Poids (kg)	27,3
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

QP1212HB6RR-CD

LOURDE



Caractéristiques

Référence	QP1212HB6RR-CD
Dimensions (mm)	1200 x 1200 x 165
Poids (kg)	28,8
Plateau	Fermé
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	2000
En rack	1375

1300 x 1100 mm

2.QP1311HB3R-AS

LOURDE



Caractéristiques

Référence	2.QP1311HB3R-AS
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 158
Poids (kg)	22,6
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

2.QP1311HB3R-SCD

LOURDE



Caractéristiques


Référence	2.QP1311HB3R-SCD
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 158
Poids (kg)	24,1
Plateau	Fermé
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

2.QP1311HB6R-S

LOURDE



Caractéristiques


Référence	2.QP1311HB6R-S
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 158
Poids (kg)	23,7
Plateau	Ajouré
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

1300 x 1100 mm

2.QP1311HB6R-SCD — LOURDE



Caractéristiques

Référence	2.QP1311HB6R-SCD
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 158
Poids (kg)	24,1
Plateau	Fermé
Base	6 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

4.QP1311HB3R — LOURDE



Caractéristiques

Référence	4.QP1311HB3R
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 160
Poids (kg)	21,3
Plateau	Ajouré
Base	3 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

4.QP1311HB5R — LOURDE



Caractéristiques

Référence	4.QP1311HB5R
Dimensions (mm)	1300 x 1100 x 160
Poids (kg)	21,5
Plateau	Ajouré
Base	5 semelles

Capacité de charge (kg)

Statique	7500
Dynamique	1500
En rack	1375

Semelles pour palettes rectangulaires

QP-RUN-L — BASSE



Caractéristiques

Référence	QP-RUN-L
Dimensions (mm)	1170 x 100 x 15
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle basse
Pour palette (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000 / 760 x 1140

QP-RUN-H — HAUTE



Caractéristiques

Référence	QP-RUN-H
Dimensions (mm)	1170 x 100 x 30
Poids (kg)	1,1
Type	Semelle haute
Pour palette (mm)	1200 x 800 / 1200 x 1000

QPRUN6080M — STANDARD



Caractéristiques

Référence	QPRUN6080M
Dimensions (mm)	599 x 75 x 19
Poids (kg)	0,5
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	600 x 800

Semelles pour palettes carrées

QPRUN1111 — STANDARD



Caractéristiques

Référence	QPRUN1111
Dimensions (mm)	1100 x 125 x 18
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1100 x 1100

QPRUN1140 — STANDARD



Caractéristiques

Référence	QPRUN1140
Dimensions (mm)	1140 x 125 x 18
Poids (kg)	0,6
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1140 x 1140

QPRUN1212 — STANDARD



Caractéristiques

Référence	QPRUN1212
Dimensions (mm)	1200 x 125 x 18
Poids (kg)	0,7
Type	Semelle standard
Pour palette (mm)	1200 x 1200

Les poids indiqués sont théoriques ; consultez notre site web pour les caractéristiques réelles.

Vos **notes**

Vos **notes**

VERSION : 11-2026-FR

Q-PALL BV
Edisonweg 9
NL-5466 AR Veghel
Pays-Bas
Tél. : +31 413 353 111
E-mail : info@qpall.com

qpall.com

Q-PALL®
PLASTIC PALLETS